




Uitvalschermen



Uitvalschermen geven een sublieme bescherming tegen fel zonlicht en hoge buitentemperaturen. Ze zijn geschikt voor elk type raam in een woning waarbij een doorloop onder het scherm niet nodig is. Door de hoge mate van functionaliteit en betrouwbaarheid worden uitvalschermen ook vaak toegepast bij hoge gebouwen, zoals kantoren en ziekenhuizen.


Er zijn diverse modellen uitvalschermen verkrijgbaar. De vormgeving loopt uiteen van strak en recht tot geheel rond. De rechte uitvalschermen zorgen voor een mooie, strakke belijning, de ronde geven een decoratief en eigentijds beeld. Met deze uiteenlopende vormen in combinatie met de enorme keuze aan kleuren en dessins zonweringdoek, bepaalt u zelf de uitstraling van uw woning.

Uitvalschermen



De armen


Een keur aan armoorten kenmerkt de uitvalschermen. Zo zijn er vaste armen, windvaste armen, stormvaste armen, gasveerarmen, glijarmen en armen met tussenrol. Welke armen gebruikt moeten worden, hangt af van de situatie. Op een balkon heeft een scherm nu eenmaal met méér windbelasting te maken dan op andere plaatsen. Uw zonweringspecialist kan u precies vertellen wat voor uw situatie de beste keuze is. Alle armen zijn in diverse maten leverbaar, zodat op elke locatie een passende bescherming tegen lichtinval en oplopende temperaturen kan worden geboden.




Vaste armen

windvaste of stormvaste armen

gasveerarmen



glijarmen



armen met tussenrol

Bediening

Uitvalschermen kunnen - afhankelijk van de keuze voor het type arm en de maatvoering - worden voorzien van bandbediening, staalraadbediening of een windwerk met slingerstang. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u kiezen voor een elektrisch bediend scherm.

Het toppunt van luxe is een scherm uitgerust met een zon-/windmeter. Deze meter zorgt ervoor dat het scherm bij verschillende weersomstandigheden automatisch uitgaat of wordt ingetrokken. Uw interieur is op deze manier altijd beschermd tegen zon en warmte, ook als u niet thuis bent. Natuurlijk behoort ook afstandbediening tot de mogelijkheden.



Bandbediening



Staalraadbediening



Windwerk met slingerstang (binnen)



Windwerk met slingerstang (buiten)



Electrische bediening




Zon-/windmeter




Afstandbediening

De uitvoering


U kunt, naast de kleur en het dessin van het doek, de vorm en de kleur kiezen van het systeem. Uitvalschermen zijn onder meer verkrijgbaar in een rond, een recht en een afgeschuind model. Tevens is een uitvalscherm verkrijgbaar met een hoekige kap en een enigszins ronde voorlijst.



Rond model



Afgeschuind model



Combi model

Afwerking

De kap/ voorlijst is onder meer verkrijgbaar in zilverkleur. Een speciale behandeling (anodiseren) zorgt ervoor dat de natuurlijke kleur en glans van uw aluminium uitvalscherm behouden blijft ondanks weers- en tijdsinvloeden. Diverse modellen zijn tevens verkrijgbaar in gemoffeld wit of crème.

Moffelen wil zeggen dat de kleur middels een speciaal verhittingsproces wordt aangebracht. Dit proces zorgt ervoor dat de laklaag aanzienlijk beter slag- en slijtvast is dan wanneer deze nat gelakt zou zijn. Bovendien is uw uitvalscherm op deze manier goed bestand tegen UV-licht en corrosiebestendig.



Tibelly doeken

De Tibelly-collectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet en een rijke schakering in uni's, blokstrepen en fantasiedessins. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Tibelly doek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels. Dat wil zeggen dat de kleurharsen worden toegevoegd tijdens de productie van de vezel. Het doek krijgt zo een uitzonderlijke kleurechtheid. Doordat het doek een extra water- en vuilafstotende nabehandeling krijgt, is het onderhoud heel eenvoudig. Afnemen met lauw water en een borstel volstaat voor een lange levensduur van uw doek.

Uw Aurora specialist:

Aurora[®]
Buitenzonwering

Techniek achter de schermen

Aluminium Verkoop Zuid BV
Postbus 37 - Kanaaldijk 11 - 5680 AA Best - Holland